

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Абай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Көкпекті аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Кокпектинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 1723.X.KZ81VWF00113645
Дата: 24.10.2023 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частный дошкольный детский сад «Куралай» Индивидуальный предприниматель Баймолдина Куралай Кайратовна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.10.2023 12:30:30 № KZ82RYS00456735**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күші, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Баймолдина, Область Абай, Кокпектинский район с. Улкенбокен, ул. Достык, 3А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әжесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **-заявление установленного образца -Протокол испытаний №27 от 23.12.2022г. (результаты замеров микроклимата) -Протокол измерений освещенности №18 от 23.12.2022г -Протокол измерений уровней ЭМП №8 от 23.12.2022 -Протокол санитарно-химического исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №34 от 23.12.2022г.; -Протокол микробиологического исследования воды централизованного водоснабжения №32 от 26.12.2022г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не дано**



Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Частный дошкольный детский сад «Куралай» ИИН 980104450090

Принадлежность объекта: частная собственность. Адрес объекта: РК, Область Абай, Кокпектинский район с.Улкенбокен, ул.Достык,3А мобильный телефон 87764644442

индивидуальный предприниматель Баймолдина Куралай Кайратовна.

Действующий объект дошкольного образования, размещен в двухэтажном приспособленном здании для детей дошкольного возраста от 2-х до 6 лет. Объект рассчитан на 3 групповые ячейки, 55 детей с полным пребыванием дня.

Проектная мощность 75 мест, фактическое количество детей- 55детей, на момент проверки по списку детей - 44. Согласно технического паспорта объект 1973 года постройки.

Разрешительный документ выданный ранее органом в сфере санэпид благополучия населения о соответствии, субъекту не выдавался.

Объект размещен в жилой зоне, санитарно-защитная зона на объект не устанавливается,

Территория объекта по периметру ограждена полностью, без повреждений зонирована на зоны (административная, хозяйственная, игровые площадки групповых ячеек). Въезды, входы и дорожки территории имеют твердое покрытие. Имеется паружное искусственное освещение, находится в исправном состоянии. В здании и на участке, соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга.

В хозяйственной зоне объекта расположена мусоросборная площадка с установкой контейнера с крышкой-2ед. для сбора твердо-бытовых отходов, пищевых отходов. Мусоросборная площадка ограждена с 3-х сторон, дорожки к мусоросборным площадкам покрыты бетоном, доступны для очистки. Вывоз ТБО предусматривается по договору на оказание услуг со специализированным учреждением. Объектов, функционально с ним не связанных нет.

Игровые площадки дошкольной организации оборудованы теневыми навесами-3 еденицы, огражденные с трёх сторон для защиты от солнца и осадков, оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей, без повреждений, без острых выступов и изъянов. Пол теневых навесов деревянный, площадь соответствует требованиям СП. Ежегодно в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка.

Набор, состав и площади помещений: общая площадь детского сада-908,9 кв.м, в том числе площадь основных(полезная)помещений -453,1 кв.м.

1этаж: медицинский кабинет(22,4 кв.м), методический кабинет(24 кв.м), пищеблок с набором помещений (обеденный зал-27 кв.м, моечная столовой и кухонной посуды-8 кв.м., варочный цех-32 кв.м., складское помещение из двух комнат-16 кв.м.), санузел персонала(2,5 кв.м), помещение для хранения уборочного инвентаря-2ед.(3,2 кв.м), прачечная-16,5 кв.м(постирочная, сортировочная, комната для хранения чистого белья), групповые ячейки группы «Балапан(2-3 года)» «Балдаурен(3-4 года)» (раздевалка-32 кв.м., 30 кв.м., спальня-40,6 кв.м., 39,7 кв.м., игровая-38,1 кв.м., 38 кв.м., туалетная комната-16 кв.м., 16 кв.м.). 2этаж: актовый зал-40,3 кв.м, групповая ячейка группы «Карлыгаш(4-5 лет)» (раздевалка-16,2 кв.м., спальня-38,0 кв.м., игровая-38,0 кв.м., туалетная комната-16,2 кв.м.), помещение для хранения уборочного инвентаря (3,5 кв.м). По набору, составу и площади помещений объект соответствует, и используются в соответствии с функциональным назначением.

Актовый(музыкальный) зал площадью 40,3 кв.м предназначен для проведения мероприятий. Радиаторы системы отопления актового зала располагаются в нишах под окнами и закрыты съемными решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Пол актового зала имеет ковровое покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов.

Состав: 3 групповые ячейки в составе которых: раздевалки(30,0 кв.м, 32,0 кв.м., 16,2 кв.м.) игровые (18,4 кв.м, 52,1 кв.м., 38 кв.м), спальня (24,0 кв.м, 24 кв.м. 38 кв.м.), туалетные помещения по 16 кв.м. три помещения.

Групповые ячейки «Балапан» (возраст от двух до трех лет), «Балдаурен»(возраст от трех до четырех лет), «Карлыгаш(от четырех до пяти лет), оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды, обуви и скамейками, маркировка имеется, индивидуальность соблюдается. Установлены шкафы для игрушек и методических пособий, столами, стульями; спальня оборудованы стационарными кроватями.

Раздевалка для персонала размещены на первом этаже здания, оборудованы шкафами для хранения специальной одеждой и личными вещами. Санузел для персонала оборудован унитазом, умывальной раковиной со средствами для мытья и сушки рук, урной для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.



Туалетные помещения- оборудованы санитарно-техническим оборудованием (по 2 унитаза, 2 раковины, 1 раковина для взрослых и душевыми поддонами(1 глубокий и 2 мелких). Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, соответствует росту-возрастным особенностям детей. В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, гигиенический поддон с гибким шлангом, со средствами для мытья рук, настенные или навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Пищеблок общей площадью- 40 кв.м включает в себя следующие зоны;

Варочная, раздаточная, заготовочная зона совмещена с моечной столовой и кухонной посуды. Зоны разграничены с учетом технологических процессов с соблюдением их последовательности и поточности в одном помещении.

Складское помещение представлено двумя комнатами, для хранения сухих продуктов и овощей общей площадью 16,0кв.м, помещение для хранения уборочного инвентаря площадью 2,4 кв.м., санузел персонала-2,3кв.м.

Варочный цех площадью 40,0кв.м. оборудован технологическим и холодильным оборудованием.

Расстановка оборудования выполнена с учетом технологического процесса, обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающие ее безопасность, исключающие загрязнение продовольственного сырья и пищевой продукции. На участке для приготовления холодных блюд, салатов установлен бактерицидный облучатель, учет времени работы бактерицидного облучателя обеспечивается в соответствии с инструкцией по эксплуатации, журнал учета отработанного времени имеется.

Оборудование: бытовая электрическая 4-ти конфорочная плита с духовым шкафом-2ед., электросковорода, производственные столы-4единицы, холодильное оборудование-2ед., морозильное оборудование-1ед., оснащены термометрами, на момент проверки исправные. Разделочный инвентарь сырой и вареной продукции, кухонная посуда имеются в достаточном количестве, промаркированы, используется по назначению.

Моечная зона представлена установленной 3-х гнездной ванной, с подводкой холодной и горячей воды. Подача горячей воды осуществляется за счет водонагревателя «Аристон»-100литров. Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не выявлена. Хранение чистой кухонной посуды, инвентаря, производится отдельно от столовой, чайной, стеклянной посуды и столовых приборов, в шкафах или на стеллажах.

Инвентарь (щетки, ветошь) для мытья посуды после окончания работы очищается, замачивается в горячей воде с добавлением моющих средств, промывается под проточной водой и просушивается.

Складское помещение для хранения сухих продуктов и овощей площадью 16,0кв.м, оборудован стеллажами и полками для хранения пищевых продуктов. Хранение пищевых продуктов и овощей упорядочено, хранение осуществляется в соответствии с классификацией пищевых продуктов. Поддоны, подтоварники, стеллажи, контактирующие с пищевой продукцией, не используются из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, разрешенных к применению, рабочие поверхности которых обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию.

Для измерения относительной влажности воздуха, температуры имеются контрольно-измерительные приборы(гигрометры), находятся в исправном состоянии.

Обеденный зал площадью 27,0 кв.м рассчитан на 15 посадочных мест, оборудован обеденными столами и стульчиками.

Медицинский кабинет площадью 22,4кв.м. оборудован столом, стульями, методическим шкафом, рабочим столиком, кушеткой, умывальником для мытья рук. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно табельного оснащения в соответствии с приложением 9 СП № КР ДМ - 59. Имеется шкаф для отдельного хранения специальной и личной одежды. В медицинском кабинете установлен бактерицидный облучатель открытого типа, учет отработанных часов ведется в специальном журнале. В медкабинете предусмотрена зона, огражденная пластиковым материалом для изоляции больных на одну койку.

Инженерно-техническое обеспечение объекта: водоснабжение, водоотведение, вентиляция, освещение, отопление.

Водоснабжение- централизованное, обеспечено за счет поселковых сетей водоснабжения. В дошкольной организации для питья используют кипяченую воду, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателей «Аристон»-3ед. установленных в специальных помещениях(прачечной, пищеблоке, санузлах. объемом 80литров). Горячая и холодная вода подведена к моечным ваннам и раковинам, раковинам для мытья рук персонала с установкой смесителей. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Водоотведение-местное, оборудован водонепроницаемый септик для сбора сточных вод. Договор на откачку сточных вод с организацией имеющей лицензию на этот вид деятельности имеется.

Отопление-автономная котельная, работающая на твердом топливе. Для контроля за температурой



воздуха в игровых, учебных и спальнях помещениях, а также в помещениях медицинского пункта устанавливаются термометры.

Освещение - естественное и искусственное. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Для искусственного освещения используются светодиодные лампы. В помещениях применяются лампы одного типа. Используются светильники отраженного и рассеянного света, плафонами обеспечены. Замена перегоревших ламп упорядочена.

Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Остекление окон выполняется из цельного стеклопакета. На окнах открываемые для проветривания установлены москитные сетки.

Вентиляция - естественная посредством оконных, дверных проемов и искусственная. На вентиляционные системы представлены технические паспорта вентиляционных установок, согласно требований СП. На пищеблоке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении, над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги (над производственной электрической плитой с духовкой и над моечными ваннами), предусмотрен вытяжной зонтик.

Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары специально выделены уборочный инвентарь, промаркирован и используется по назначению. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующих и моющих средств, достаточно.

Прачечная -стиральная, гладильная и комната для хранения чистого белья. Установлена стиральная машинка автомат-1ед. на 10кг. В прачечной оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, маркированной бытовой ванной для дезинфекции белья заболевших инфекционными заболеваниями. В прачечной исключены встречные потоки чистого и грязного белья. Оборудование прачечной в исправном состоянии.

Внутренняя отделка потолков, стен и полов помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций. В помещениях с обычным режимом эксплуатации (игровые, спальня, раздевалка) стены, пол, оборудование имеет гладкую матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные) стены облицованы плиткой на высоту 1,5м. допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка медицинского кабинета (пол, стены, потолок) выполнены в соответствии с функциональным назначением помещений, из материалов, (стены покрашены масляной краской на высоту 1,5 м, стены выше и потолок водоземлюсионной краской, пол имеет линолеумное покрытие) устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.

Внутренняя отделка пищеблока: стены облицованы плиткой на высоту 1,5м. допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены выше и потолок покрашены водоземлюсионной краской, пол выложен напольной плиткой.

Внутренняя отделка стен и полов помещений (прачечной) выполнены из водонепроницаемого материала (кафель), конструкция полов обеспечивает отвод стоков при поливах и влажной уборке помещений в соответствии с требованиями СП.

Мебель и оборудование объекта включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Оборудование игровых площадок соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойких материалов. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) -

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

-Протокол испытаний №27 от 23.12.2022г. (результаты замеров микроклимата) -Протокол измерений освещенности № 18 от 23.12.2022г -Протокол измерений уровней ЭМП №8 от 23.12.2022 -Протокол



Санитарно-химического исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №34 от 23.12.2022г.; - Протокол микробиологического исследования воды централизованного водоснабжения №52 от 26.12.2022г., выданные аккредитованной лабораторией филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Частный дошкольный детский сад «Куралай» Индивидуальный предприниматель Баймолдина Куралай Кайратовна

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
- Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК КР ДСМ №59 от 09.07.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольным организациям и домам ребенка»; - Санитарных правил утв. ПМНЭРК от 20.02.2023г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»; - Санитарных правил утв. ПМНЭРК от 06.06.2016г. № КР ДСМ-95 «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха»; - «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.; - Санитарных правил утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-16 от 17.02.2022г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»; - Санитарных правил утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»; - Санитарных правил утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26.07.2022 года № КР ДСМ-67. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)



В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.12.2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», решения, действия (бездействие) Управления и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг могут быть обжалованы, при этом жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресам размещенных на интернет-ресурсе услугодателя: gov.egov.kz, либо Министерства здравоохранения Республики Казахстан (адрес: 010000, г. Астана, проспект Мәңгілік ел, 8, Дом Министерств, 5 подъезд), в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Также решения, действие (бездействие) услугодателя и (или) его должностных лиц могут быть рассмотрены вышестоящим административным органом, должностным лицом в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



